


LÄNGSSCHNITT Einl 01 bis RW 5




Horizont +321,00 DHHN2016

		Einl_01	RW5
Schachtbezeichnung			
Straßenbezeichnung			
OK Deckel	[DHHN2016]	326,26 330,69	329,57
Sohle Auslauf	[DHHN2016]	326,26	327,29
Sohle Einlauf	[DHHN2016]		327,29
Schachthöhe	[m]	2,42	2,28
Haltungslänge	[m]		15,00
Material		PVCU	
Profilhöhe	[mm]	300	
Gefälle	[%]	6,50	
Profil		KREIS	
Rauheit		1,0	
Qmax	[m³/s]	0,266	
Vmax	[m/s]	3,758	
Strang (Einl_01-RW5) (Einl_01 - RW5)			
Gelände - [RZI]-MK_DGM	[DHHN2016]	0,00	15,00
Station	[m]	0,00	329,57

RW6
PVCU - DN 300

LÄNGSSCHNITT Einl 02 bis RW 6



Horizont +321,00 DHHN2016

		Einl_02	RW6
Schachtbezeichnung			
Straßenbezeichnung			
OK Deckel	[DHHN2016]	327,93 328,95	330,09
Sohle Auslauf	[DHHN2016]	327,93	327,60
Sohle Einlauf	[DHHN2016]		327,60
Schachthöhe	[m]	1,02	2,49
Haltungslänge	[m]		33,19
Material		PVCU	
Profilhöhe	[mm]	300	
Gefälle	[%]	1,00	
Profil		KREIS	
Rauheit		1,0	
Qmax	[m³/s]	0,104	
Vmax	[m/s]	1,468	
Strang (Einl_02-RW6) (Einl_02 - RW6)			
Gelände - [RZI]-MK_DGM	[DHHN2016]	0,00	33,19
Station	[m]	0,00	330,09

RW7 - PVCU - DN 300

Nr.	Bezeichnung der Änderung	Datum	Name
VORHABENSTRÄGER /			PLAN /
STADT BAD KÖNIGSHOFEN i. GRABFELD			2.3.2
BEZEICHNUNG DES BAUVORHABENS /			
ERSCHLISSUNG DES BAUGEBIETES "SCHMALGARTEN" IM STADTTEIL AUB			
SPARTENBEZEICHNUNG /		Entwurf / Ausführung	
KANALISATION			
PLANBEZEICHNUNG /			M= 1:250/100
LÄNGSSCHNITT EINL 01 bis RW 5			
LÄNGSSCHNITT EINL 02 bis RW 6			



BAUFEISENSTRASSE 4 | 97714 OBERLENBACH
 mail@bautechnik-kirchner.de
 www.bautechnik-kirchner.de
 Tel. 09725 169 49 5-0

TIEFBAU • STRASSENBAU • INGENIEURBAU • STÄDTEBAU

VORHABENSTRÄGER /	ENTWURFSVERFASSER /
Stadt 97631 Bad Königshofen i. G. Heilbing, 1. Bürgermeister	
DERLENBACH, Februar 2024	PLANGRÖSSE: 950 mm x 420 mm